Xuri XGJC-5

Аналог: Utimec MF 500 Transmixer, Charmec MC 605 D Robot



Подземная самоходная машина для доставки бетонной смеси 5 m³ XGBULL XGJC-5 (с горизонтным баком)

Описание

Грузоподъемность шахтной машины с цистерной для перевозки BM XGJC-5 составляет 6 т, максимальный уклон преодоления – 30%. Данная машина с цистерной специально разработана для подземных работ, она подходит для среднеразмерных туннелей.

Преимущества

- 1. Срок доставки шахтной машины XGJC-5 составляет 60-90 даней. При индивидуальном производстве 90-120 дней.
- 2. Мы обеспечиваем 24-часовое облуживание для наших зарубежных клиентов. Также мы обеспечивает настройку и наладку нашего оборудования на предприятии заказчика.

Рабочие характеристики

- 1. Данная шахтная машина с цистерной XGJC-5 оснащается двигателем TCD4.1 Deutz, который отличается высокой мощностью и небольшим выхлопом.
- 2. Трансмиссия является гидравлической. Трансмиссия, приводной мост и коробка передач доставляются от Dana.
- 3. Машина проста в управлении, благодаря большому углу поворота.

Технические параметры шахтной машины с цистерной для перевозки топлива XGJC-5

Наименование		Ед. изм	XGJC-5
Грузоподъемность		кг	11000
Уклон		%	30
Скорость перемещения (вперед/назад)	передача I	Км/ч	6.5
	Передача II		13.0
	передача III		20.0
	передача IV		27.0
Источник питания	Привод		Дизельный двигатель
	модель	Стандартная конфигурация	TCD4.1 DEUTZ
	Мощность	кВт/об/мин	115/2200
	Очистка выхлопа		Катализ + глушитель
Трансмиссия	Тип		Гидравлика +

			механика
	Преобразователь переменного крутящего момента		R32000/ DANA
	Коробка передач		C273/ DANA
	Приводной мост		XGBGLL 113
Тип тормоза	При движении		Дисковый влажного
			типа
	При парковке		Гидравлический
	При парковке		пружинный
Рулевой механизм			Гидравлика
Macca		кг	12500
Радиус разворота	Во внутрь	Мм	4200
	Во вне	Мм	6800
Размеры	Длина	Мм	9200
	Ширина	Мм	2200
	Высота	Мм	3000